



Questionario Accessibilita'

INFORMAZIONI SULL'ACCESSIBILITA' FORNITE DALLE STRUTTURE RICETTIVE

(articolo 2, comma 3, l.r. 86/2016 - articolo 2 d.p.g.r. 47/R/2018)

Codeserc 052015ALB0004 - ALB

Clicca sui tasti verdi per iniziare.
Rispondi alle domande per compilare il questionario il PDF.

Parte I Informazioni

MOSTRA/NASCONDI DOMANDE

PARCHEGGIO

Presenza di parcheggio

SI NO

Presenza di posto auto riservato (se si', indicare il numero)

SI NO

Numero:

5

Presenza di posto auto riservato coperto (se si', indicare il numero)

SI NO

Numero:

~~10-15~~

Distanza del parcheggio o dal posto auto riservato dall'ingresso in m.

Distanza circa metri:

10 - 15 m

Tipologia del fondo del percorso (sterrato, asfaltato, ghiaia, altro)

Descrivere:

LASANILATO SCONTO
PUBBLICO

Stato di manutenzione del percorso (sconnesso, compatto, altro)

Descrivere:

MEDIO BLO

Indicare se lungo il percorso che conduce dal parcheggio all'ingresso sono presenti cambi di quota

SI NO

se si', indicare se sono superabili tramite:

rampa inclinata SI NO

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza SI NO

servo-scala SI NO

piattaforma-elevatrice SI NO

altro Descrivere:

INGRESSO

Presenza di gradini in corrispondenza dell'ingresso (se si',
indicarne il n.) SI NO

Numero:

1

Presenza di corrimano lungo i gradini (convenzione: destra o
sinistra rispetto al senso di salita) SI, destra SI, sinistra NO

Presenza di rampa inclinata SI NO

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza SI NO

Rampa inclinata con corrimano; se si', indicare se lato dx-
entrambi i lati (convenzione destra o sinistra rispetto al senso di
salita) SI, destra SI, sinistra SI, entrambi i lati NO

Presenza di altri sistemi di collegamento verticale in
corrispondenza dell'ingresso (es. piattaforma elevatrice;
montascale; servo-scala) SI NO

Presenza di dispositivo di chiamata personale interno SI NO

se si', altezza inferiore a 90 cm SI NO

CITOFONO

numero di telefono Numero:

Presenza di soglia in corrispondenza dell'ingresso superiore a 2
cm SI NO

PORTA

Indicare la tipologia della porta (ad apertura automatica-

Descrivere:

2
PORTA IN VETRO E FERRO
CON 2 ANTE APERTURA INTERNA

scorrevole-doppia porta/portone/doppia anta/anta singola/porta a vetri/porta girevole)

Indicare il verso di apertura della porta: interno/esterno

Interno Esterno

Luce netta della porta superiore a 75 cm

SI NO

RECEPTION

Indicare se lungo il percorso che conduce dall'ingresso alla reception ci sono cambi di quota

SI NO

rampa inclinata

SI NO

se si', indicare se sono superabili tramite:

se SI, inferiore o uguale a 8% di pendenza

SI NO

Corrimano

SI, destra SI, sinistra SI, entrambi i lati NO

Gradini

Numero: 22

servo scala

SI NO

Piattaforma-elevatrice

SI NO

altro

Descrivere:

Indicare la tipologia della pavimentazione all'interno dello spazio

Descrivere:

PIETRA NATURALE LUCIDATA

Presenza di bancone (informazioni, check-in, prenotazioni)

SI NO

se SI, l'altezza e' inferiore a 90 cm

SI NO

Personale addetto all'accoglienza

SI NO

Orario del servizio di accoglienza

Orario:

15.19

3

Personale multilingue

SI NO *in corso*

Personale formato come interprete LIS

SI NO

se si, indicare le lingue

Descrivere:

Personale formato per l'accoglienza e l'assistenza di persone con esigenze specifiche

SI NO

Presenza di ostacoli fissi in corrispondenza del bancone

SI NO

Presenza di ostacoli mobili in corrispondenza del bancone

SI NO

SERVIZI

Presenza di servizio igienico al piano della reception

SI NO
Distanza circa metri:

15

presenza di servizio igienico riservato

SI NO
Distanza circa metri:

se e' individuabile da segnaletica

SI NO

Modalita' di utilizzo del servizio igienico: obbligo richiesta al personale

SI NO

Presenza di gradini/rampe/cambi di livello per raggiungere il servizio igienico

SI NO

Servizio igienico adeguato a persone con difficolta' motorie:

SI NO

dimensione porta antibagno (se presente) e bagno con luce netta superiore a 75 cm

SI NO

tipologia della porta e verso di apertura

Descrivere: *porta in legno apertura INTERNA*

sistema di apertura della porta (con maniglia; scorrevole)

Descrivere:

CON MANIGLIA

Caratteristiche del servizio igienico:

Altezza del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm

SI NO

tipologia wc); spazio libero lato dx-sx-frontale

Destro Sinistro Frontale

se ai lati del wc ci sono sostegni

SI NO

pulsantiera di scarico posta ad altezza inferiore o uguale a 50 cm da terra

SI NO

tipologia del lavabo altezza uguale o inferiore a 65cm

Si, a colonna Si, sospeso No

se e' presente il sistema dall'allarme, indicare la tipologia (a corda, a pulsante; altro)

Si, a corda Si, a pulsante Altro No

Descrivere:

Indicare la distanza dell'uscita di sicurezza piu' vicina dal servizio igienico riservato

Distanza circa metri:

15 due scale

Presenza di cartelli informativi e di orientamento

SI NO

in che lingue

Descrivere:

indicazioni tattili

SI NO

Gr Code

SI NO

Testo a rilievo

SI NO

Braille

SI NO

App gratuita

SI NO

Presenza di mappe tattili

SI NO

percorsi tattili, luminosi

SI NO

Postazioni wi-fi

SI NO

Presenza di indicazioni di orientamento testo/immagini per piano

SI NO

Sistema di allarme

SI NO

SI NEI BAGNI DALLE ALI

Presenza di spazi e aree specifiche

SI NO

SSA POSTO SOTTO
Pala X

se SI: sonoro, visivo, luminoso

Descrivere:

SICUREZZA

Presenza di sistema di allarme nella struttura (sonoro-visivo-luminoso)

SI NO

Presenza di piano di evacuazione

SI NO

collocazione del piano di evacuazione rispetto all'ingresso

Descrivere:

piano di evacuazione posto ad altezza da terra inferiore o uguale a 90 cm

SI NO

Indicare l'uscita di sicurezza più vicina alla reception

Descrivere:

Interno principale

SISTEMA di COLLEGAMENTO VERTICALE

Indicare quale sistema e' presente:

Ascensore

SI NO

larghezza porta uguale o superiore a 75 cm

SI NO

dimensioni cabina uguali o superiore a cm 115x100

SI NO

pulsantiera interna/esterna SI NO

tasti pulsantiera con numeri/lettere a rilievo e/o Braille SI NO

Pulsantiera con indicatore sonoro/visivo di arrivo al piano SI NO

indicare se l'apertura della porta cambia all'arrivo dei piani SI NO

sistema d'allarme (si/no) SI NO

presenza di specchi all'interno SI NO

presenza di corrimano - appoggi ischiatici SI NO

Piattaforma elevatrice SI NO

Montascale SI NO

Scale SI NO

corrimano SI, destra SI, sinistra SI, entrambi i lati NO

numero rampe numero

2 SUVA RECEPTION
e ONE Camere + 1 SUVA Camere

dimensione pianerottolo mq (circa)

250 x 120

Se si':

RISTORAZIONE

RISTORAZIONE SI NO

piano della sala ristorazione Piano:

1

se la sala e' raggiungibile con un sistema di collegamento verticale. SI NO

Se si':

rampa inclinata SI NO

ascensore SI NO

Piattaforma-elevatrice SI NO

Servo-scale SI NO

7

altro

Descrivere:

Orari di erogazione dei pasti

Descrivere:

solo colazione
8-10

Possibilita' di personalizzare i pasti e gli orari di erogazione

SI NO

Se non e' presente il frigo in camera, possibilita' di conservare cibi e medicinali

SI NO

Menu' multilingue

SI NO

Menu' con foto; immagini; icone

SI NO

Menu' con testo a rilievo; braille

SI NO

Menu' con qr code

SI NO

CAMERE

Indicare n. di camere

Numero:

15

Indicare n. di camere accessibili

Numero:

0

Tipologia delle camere (singole, doppie, etc)

Descrivere (indicare le varie tipologie e il numero: Esempio: 5 Singole, 7 Doppie, 4 Triple, ecc ecc):

1 quadrupla
3 triple
11 doppie

Bagno privato/bagno in comune

Privato In Comune Entrambi

Porta

Sistema di illuminazione automatico

SI NO

Luce netta della porta superiore a 75 cm

SI NO

Sistema di apertura porta (chiave; scheda magnetica; codice; altro)

Descrivere: chiave

8

Verso di apertura della porta (interno/esterno) Interno Esterno

Indicazione della porta con numero/lettera Numero Lettera

se numero/lettera sono a rilievo; carattere ingrandito; braille SI NO

se c'e' contrasto cromatico tra la numero/lettera e lo sfondo SI NO

se c'e' contrasto cromatico tra porta e parete SI NO

Camera

tipologia della pavimentazione Descrivere:

GRANITO - MONOCORTINA

Tipologia del letto Descrivere:

legno - metallico

Spazio rotazione carrozzina uguale o superiore a cm.100x120 SI NO

Internet wi-fi SI NO

Servizio igienico

Gradini per entrare in bagno SI NO ALCUNE NO

Porta: luce netta di passaggio uguale o maggiore di 75 cm SI NO ALCUNE SI

Verso di apertura della porta Interno Esterno

tipologia wc); h del wc da terra inferiore o uguale a 50 cm SI NO

Doccetta laterale al water SI NO

Sostegni laterali al water SI NO

Tipologia lavabo Colonna Sospeso

Presenza di vasca o doccia Vasca Doccia + 2 VASQUE

Presenza di sostegni nella doccia SI NO

30/01

Presenza nella doccia di sedile ribaltabile o altro sedile mobile SI NO

Bordatura del piatto doccia SI NO

Tipologia del sistema d'allarme

Descrivere:

TIRAME

Piano di evacuazione

SI NO

Distanza dall'uscita di sicurezza

Distanza circa metri:

15-20 metri dalle reception

Parte II

Modalita' di erogazione delle informazioni

MOSTRA/NASCONDI DOMANDE

Requisiti dei canali di diffusione delle informazioni (per tutti gli operatori)

Livello internazionale: WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium) SI NO i

SITO INTERNET

Sito conforme a:

Livello nazionale: Legge 4/2004 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) SI NO i

Contenuti:

Informazioni multilingue (minimo due: italiano e inglese) SI NO

Immagini e foto con descrizioni/didascalie multilingue SI NO

Linguaggio semplificato SI NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI NO

Font leggibile SI NO

SI NO

10/

Font leggibile SI NO

Link ipertestuali SI NO

Descrizione dell'immagine al passaggio del mouse/puntatore (mouseover) SI NO

Leggibilità agevolata SI NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata Data: 31.10.2022

BROCHURE, CATALOGHI, VOLANTINI, DEPLIANT, GUIDE TURISTICHE CARTACEE

Informazioni multilingue (minimo due:italiano e inglese) SI NO

Immagini e Foto con descrizioni/didascalie multilingue SI NO

Linguaggio semplificato SI NO

Contrasto cromatico tra testo e sfondo SI NO

Font leggibile SI NO

Qrcode SI NO

Data di aggiornamento dell'informazione erogata Data: 31.10.2022

VIDEO PROMOZIONALI-PUBBLICITARI-DIVULGATIVI

Video con sottotitoli (monolingua/multilingue) SI NO

Video in L.I.S. (lingua italiana dei segni) SI NO

Vedi anteprima

Indicazioni sulla qualità delle informazioni

CONNECTIS

MOTouristOffice - Accessibilità v0.1
Progettazione e realizzazione Connectis srl Prato